



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 16/MB-SR50N/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Aluprof MB-SR50N**
2. Zamierzone zastosowanie: **Ściana osłonowa słupowo-ryglowa przeznaczone do zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach użyteczności publicznej.**
3. Producent: **Sonarol Sp. j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy.**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System oceny 3.**
6. Norma zharmonizowana: **PN-EN 13830**
Jednostka notyfikowana:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488

Certyfikat Akredytacji nr AB 023

przeprowadził(-a/-o) wstępne badania typu w systemie 3 i wydał(-a/-o):

Opinia techniczna nr 01036/10/R16NK;

Raport z Badań nr NL-3734/A/LL-049/K/06 (etap I);

Raport z Badań nr NL-3734/A/LL-049/K/06 (etap II).

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność powietrza	Klasa AE(1050)	PN-EN 13830
Wodoszczelność	RE1200	PN-EN 13830
Odporność na obciążenie wiatrem Badanie bezpieczeństwa	2400 Pa +3600 Pa	PN-EN 13830
Odporność na uderzenie	Klasa I5/E5	PN-EN 13830
Przenikalność cieplna	npd	PN-EN ISO 12631
Właściwości akustyczne	npd	PN-EN 13830
Substancje niebezpieczne	nie zawiera	PN-EN 13830

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

 **SPÓŁKA JAWNA
NAJDA**
Specjalista ds. Kontroli Jakości

Wojciech Jurkowski

Jedwabne 2017.04.27

(miejsce i data wystawienia)


Osoba upoważniona
(podpis)